

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
PHỤNG HIỆP

Hiệp Hưng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**  
**Gói thầu: Mua thiết bị triển khai bệnh án điện tử**

Kính gửi: Các nhà thầu

Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp có nhu cầu mua thiết bị triển khai bệnh án điện tử tại đơn vị

Trân trọng kính mời các đơn vị gửi Báo giá cho chúng tôi với phạm vi cung cấp theo yêu cầu chi tiết phụ lục đính kèm

Đề nghị đơn vị gửi Báo giá cho chúng tôi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ sau:

Tên cơ quan: Phòng tổ chức-Hành chính Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp (Bộ phận văn thư)

Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, xã Hiệp Hưng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0343103919

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 16h ngày 29/8/2025

Sau khi có kết quả chọn Báo giá, chúng tôi sẽ thông báo cho đơn vị biết qua đường điện thoại./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

15 **GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**BSCKII. Trần Thanh Phong**

**DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN MUA SẴM**  
**ĐỂ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ**  
*(Đính kèm thư mời chào giá)*



STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	<p><b>Máy in Mã Vạch Zebra ZD421</b>  Tốc độ in: lên đến 6 inch/giây  Khô in tối đa <math>\geq</math> 4.09 inch (104mm) Độ phân giải <math>\geq</math> 203dpi  Khô in tối thiểu: 0.75 inch (19mm)  Bộ nhớ: 512MB Flash, 256MB SDRAM  Giao diện kết nối: USB 2.0, Ethernet và tùy chọn Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, NFC  Ngôn ngữ in: EPL, ZPL, ZPLII, XML  Đường kính cuộn nhãn tối đa: 5 inch (127mm)  Độ dài in tối đa <math>\geq</math> 39 inch (991mm)  Loại nhãn hỗ trợ: giấy nhiệt, giấy in nhiệt trực tiếp, giấy in nhiệt qua ribbon, vải, nhựa polyester, nhựa PVC, nhựa polyimide, vv.</p>	Bộ	2		
2	<p><b>Máy quét vân tay ZKTeco ZK9500</b>  Độ phân giải hình ảnh: 500 dpi  Chất lượng hình ảnh: 2 triệu pixel CMOS Dữ liệu vân tay được mã hóa: có  Đèn LED: màu xanh lá CPU:  280 MHz DSP  Bộ nhớ Flash: 32 MB  Giao tiếp: USB 2.0 / USB1.1  Giao diện ổ cắm: USB loại A  Điện áp: 5V  Nguồn điện: 200mA</p>	Cái	6		
3	<p><b>Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS2208 (có dây)</b>  Máy đọc mã vạch, đọc mã 1D + 2D, công nghệ đọc chụp ảnh  Đọc tốt các mã vạch trên màn hình điện thoại, máy tính bảng  Đọc được cả các mã vạch kém chất lượng Có thể chịu được va đập tốt khi rơi từ độ cao 1.5m, chỉ số IP52  Cổng kết nối: USB  Cổng kết nối: RS232, Keyboard, RS485 (IBM)</p>	Bộ	2		



4	<b>Thiết bị ký điện tử Evolis Signature Pad Sig100</b> Độ phân giải chữ ký: 4036 x 4036 px / 2214 x 1130 dpi Hình ảnh chờ: 1 hình ảnh tĩnh Bề mặt chữ ký: 95 x 47 mm Độ tuyến tính: +/-1,5% Kèm theo bút ký stylus Nguồn: chỉ qua cáp USB Kích thước (H x W x D): 10 x 160 x 120 mm Trọng lượng: 200 g	Bộ	6		
<b>Tổng cộng</b>					
<b>Thuế VAT</b>					
<b>Tổng giá trị sau thuế</b>					